



70 10 12 00

Priser på standardbeton										
Styrkeklasse	C12	C16	C20	C25	C30	C30	C35	C35	C45	*C40
Miljøpåvirkning	P	P	P	P	P	M	P	A	P	EA
Cloridklasse	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,20	0,40	0,20	0,40	0,20
Sætmål 40-120 Dmax 32 mm	1210,-	1260,-	1315-	1370,-	1430,-	1630,-	1495,-	1900,-	1620,-	2000,-

Priser på flydebeton				
Styrkeklasse	C 25	C 30	C 35	* C 40
Miljøpåvirkning	P	M	A	EA
Cloridklasse	0,40	0,20	0,20	0,10
Dmaks 8 mm Perler	1620,-	1820,-	2070,-	2190,-
Dmaks 16 mm Æter	1580,-	1780,-	2025	2145,-

* Produkt findes ikke på alle fabrikker.
 Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Miljøpåvirkning/ Eksp. klasse	V/C maks.	Styrke klasse	Anvendelsesområde
Passiv miljø X0,XC1	-	8-35	Renselag Uarmerede konstruktioner Konstruktioner i indendørs miljø Jorddækkende fundamenter i normal sikkerhedsklasse
Moderat miljø XC2, XC3, XC4 XF1, XA1	0,55	30	Udvendige vægge, facader og søjler Fundamenter, delvist over terræn Altanbrystninger Installationskanaler Ingeniørgange Elevatorgrupper
Aggressiv miljø XS1, XS2, XD1 XF2, XF3, XA2	0,45	35	Udvendige dæk og P-dæk Altangange, plader og konsoller Støtemure Lyskasser Kanaler og gruber i grundvand Udvendige trapper Kældervægge, delvist over terræn Udvendige bjælker u/ konstruktivt beskyttet overflade
Ekstra Aggressiv miljø XS3, XD2, XD3 XF4, XA3	0,40	40	Udvendige dæk og bjælker Svømmebade Brosøjler Marine konstruktioner

Priser på specialbeton

Slidlagsbeton *					Andre betontyper *			
1:3	1:4	1:5	1:6	1:10	Puds/perler skillerum	Påmuring af blokke 1:4	Puds og Perler 1:3	Puds og Perler 1:4
1585,-	1450,-	1390,-	1330,-	1220,-	1430,-	1450,-	1540,-	1430,-

Jordfugtig Kantstensbeton *

12 Mpa 1200,-	16 Mpa 1250,-	20 Mpa 1305,-	25 Mpa 1360,-
------------------	------------------	------------------	------------------

* Produkterne er ikke omfattet af gældende standarder

Nettotillæg varer

Tillæg for sten i mat. Klasse M	Kr/m ³	60,00
Tillæg for sten i mat. Klasse A	Kr/m ³	120,00
Tillæg for sten D-maks 16 mm	Kr/m ³	50,00
Tillæg for sten D-maks 08 mm	Kr/m ³	90,00
Sætmål 130 - 160	Kr/m ³	50,00
Sætmål 170 – 220	Kr/m ³	80,00
Accelerator	Kr/m ³	70,00
Retarder	Kr/m ³	65,00
Vintertillæg fra d. 16. november til 15. marts (kan fraviges pga. vejrlig)	Kr/m ³	40,00
Varm beton fra d. 16. november til 15. marts inkl. vintertillæg	Kr/m ³	80,00
Miljø & Diesel tillæg	Kr/m ³	58,00
CO ² & Energi tillæg	Kr/m ³	215,00

Fibre



Stålfibre	1 kg/m ³	Dagspris	50 mm	17,00
Durus EasyFinish Polypropylene	1 kg/m ³	Dagspris	40 mm	90,00
Crackstop	300 gr/m ³			35,00
Crackstop	600 gr/m ³			60,00

Nettotillæg aflæsning

Aflæsning med transportbånd < 4 m ³	Kr./læs	400,00
Aflæsning med transportbånd > 4 m ³	Kr./m ³	100,00
For hver påbegyndt m ³ læsset < 4 m ³	Kr./m ³	300,00
Aftalt ekstra aflæsse- / ventetid på byggepladsen	Kr./kvt.	175,00
Ikke aftalt ekstra aflæsse- / ventetid på byggepladsen	Kr./kvt.	350,00
For sen afbestilling* Faktiske udgifter	Kr./m ³	Dagspris



Max. båndlængde 16 meter



salgs- og leveringsbetingelser

1. Priser/mængder

1. priserne gælder pr. m3 ekskl. moms samt de på leveringsdagen gældende miljø-/myndighedsafgifter, frit leveret på leveringsadressen inden for de i prislisten angivne fabrikkers normale markedsområde.
2. priserne er baseret på levering af hele læs inden for de i prislisten anførte ekspeditions- og leveringstider. For levering uden for de nævnte tider samt for levering af mængder, der er mindre end de i prislisten specificerede, beregnes tillæg.
3. Betonens mængde, der er angivet på følgesedlen, repræsenterer det rumfang, betonen fylder med det tilstræbte luftindhold.
4. Vente- og aflæsnings tid, der overstiger den i prislisten anførte maksimale vente- og aflæsnings tid, vil blive beregnet efter gældende prisliste.
5. NB Beton fakturerer alle leverancer efter den på leveringsdagen gældende prisliste.

2. Betalingsbetingelser

Hvor ikke andet er aftalt, er betaling for varen netto kontant.

3. Levering

1. Leverancen leveres og aflæsses på brugsstedet eller så nært dette, som kørselsforholdene tillader. Såfremt køber anviser indkørsel over ikke kørefast grund, er alle eventuelle følgeskader for købers regning.
2. Leveringstidspunktet er, når leverancen er ankommet til leveringsadressen eller afhentet på fabrikken.
Leveringstidspunkter er ca. tider +/- 30 min.

4. Ændringer

1. såfremt leveringstidspunktet for en leverance/ delleverance ønskes ændret af køber med frigørende virkning, skal meddelelse herom gives inden kl. 12.00 dagen før det aftalte leveringstidspunkt.
2. såfremt leverancens kvantitet – såvel som kvalitet ønskes ændret af køber, skal dette ske skriftligt og i øvrigt i henhold til købelovens bestemmelser.

5. Modtagelsekontrol

Inden aflæsningen skal køber kontrollere følgesedlens angivelser samt under aflæsningen foretage visuel kontrol for at sikre sig, at leverancen er i overensstemmelse med bestillingen. Køber eller dennes repræsentant skal på følgesedlen kvittere dels for leverancens modtagelse, dels for at der er overensstemmelse med følgesedlens specifikationer og de for leverancen af køber krævede specifikationer.

6. Betonkontrol

1. NB Betons fabrikker er tilsluttet et anerkendt certificeringsorgan som medvirker til at sikre, at leverancerne er i overensstemmelse med gældende normer og forskrifter.
2. NB Betons kvalitetsstyringssystem er produktcertificeret i henhold til DS/EN 206 DK NA:2020, hvilket sikrer, at betonkvalitet og kvalitetskontrol dokumenteres i henhold til gældende normer og forskrifter.
3. enkeltresultater samt den statistiske behandling af resultaterne fra den interne kvalitetskontrol er efter skriftligt aftale tilgængelig for køber.
4. er der ikke truffet anden skriftlig aftale, er NB Betons interne kvalitetskontrol dokumentationsgrundlag.

5. NB Beton garanterer, at den leverede beton på leveringstidspunktet, som minimum svarer, til de på følgesedlen anførte specifikationer.

7. Produktanvendelighed og efterbehandling

1. NB Beton er uden ansvar, såfremt der er rekvireret en til formålet eller en efter udstøbningsforholdene uegnet betonleverance.
2. NB Beton hæfter ikke for kvalitetsforringelse opstået på grund af for tidlig udtørring, mangelfuld komprimering, afdækning eller efterbehandling. NB Beton er uden ansvar for farveforskel eller andre forhold, der skyldes specifikationsændringer, herunder ændringer i NB Betons materialeleverandørers specifikationer i løbende leverance.
3. NB Betons ansvar bortfalder, såfremt køber foranlediger tilsætning af enhver art til betonen.

8. mangelansvar

1. Leverancen leveres med 5 års leverandøransvar for mangler i overensstemmelse med reglerne i aB 92, § 10, stk. 4.
2. Hvor køber er bygherre, og selv udfører arbejdet, regnes 5-års fristen fra leveringstidspunktet
3. såfremt en bygherre kan godtgøre, at et krav vedrørende mangler kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod køber, kan kravet gøres gældende direkte mod NB Beton.

9. Produktansvar

1. NB Beton er ansvarlig for skader, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes en defekt ved leverancen.
2. NB Beton har tegnet produktansvarsforsikring.
3. såfremt NB Beton måtte blive pålagt et produktansvar over for trediemand, er køber forpligtet til at friholde NB Beton for den del af et erstatningskrav, der overstiger 10 mio. i tilfælde af retssag er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler kravet mod NB Beton.

10. Begrænsning af ansvar

i tilfælde af erstatningsansvar for defekt leverance – herunder produktansvar – omfatter NB Betons ansvar ikke driftstab, tidstab, avancetab eller andet direkte tab. i tilfælde af erstatningsansvar for forsinkelse maksimeres NB Betons erstatningsansvar til prisen for den forsinkede leverance. ansvaret omfatter i øvrigt ikke driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Ved evt. driftstop, maskinskade eller andet havari på betonpumper, påtager NB Beton sig intet ansvar, og der ydes ingen erstatning.

11. Reklamation

eventuel reklamation skal ske skriftligt og straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet med angivelse af reklamationens art og omfang. i modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.

12. Ansvarsfrihed (Force majeure)

NB Beton er uden ansvar for forsinkelser, som skyldes forhold, der er omtalt i AB 92 § 24.

13. Tvister

eventuelle tvister behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og anlægsvirksomhed.

Nettotillæg betonpumpe

28 m Pumi pumper

28 m Pumi, under 40 m ³ /opgave *	Kr/opgave	4000,00
28 m Pumi, over 40 m ³ /opgave *	Kr/m ³	100,00
Standby / ventetid på byggepladsen	Kr/kvt.	250,00
Brug af ekstra slanger	Kr/m	35,00
Afbestillingsgebyr : 0 – 24 timer før leveringstidspunkt	Kr	2000,00

40 / 45 / 60 m Betonpumper

40 m Pumpe *	Kr	4500,00
Timepris på byggepladsen	Kr	1200,00
Pris pr. udpumpet m ³	Kr/m ³	70,00
Brug af ekstra slanger	Kr/m	35,00
Afbestillingsgebyr :		
0 – 24 timer før leveringstidspunkt	Kr	4500,00
24 – 48 timer før leveringstidspunkt	Kr	3375,00

45 m Pumpe *	Kr	4900,00
Timepris på byggepladsen	Kr	1350,00
Pris pr. udpumpet m ³	Kr/m ³	80,00
Brug af ekstra slanger	Kr/m	35,00
Afbestillingsgebyr :		
0 – 24 timer før leveringstidspunkt	Kr	4900,00
24 – 48 timer før leveringstidspunkt	Kr	3675,00

60 m Pumpe *	Kr	5900,00
Timepris på byggepladsen	Kr	1650,00
Pris pr. udpumpet m ³	Kr/m ³	100,00
Brug af ekstra slanger	Kr/m	35,00
Afbestillingsgebyr :		
0 – 24 timer før leveringstidspunkt	Kr	5900,00
24 – 48 timer før leveringstidspunkt	Kr	4425,00

* Pumpepriser er inkl. kørsel, opstilling, nedtagning, miljøafgift, og rengøring



QR Prisliste



QR web adr.



Kontakt

NB Beton

Hjaltevej 5
8464 Skovby
Tlf.: 70 10 12 00
Vælg 1

NB Beton ApS

Industribuen 5
5592 Ejby
Tlf.: 70 10 12 00
Vælg 2

NB Beton ApS

Tjelevej 5
8830 Ørum
Tlf.: 70 10 12 00
Vælg 3

NB Beton

Hjaltevej 5
8464 Skovby
Tlf.: 70 10 12 00
Vælg 4
Administration

Bestilling- og leveringstider

Mandag - Torsdag 7.00-16.00

Fredag 7.00-14.00

Afbestilling af beton uden for normale åbningstider 2486 7200

Ved levering udenfor ovennævnte tider beregnes overtid

Levering på lørdage, søn og helligdage efter tilbud